



MELLBY  
GARAGE



## Carport med förråd

Carport med förråd (varm- eller kallförråd) är en mycket populär variant av carport, finns självklart för en eller fler bilar. Kanske husbilen eller båten behöver tak?

Här kombineras den öppna carporten med ett förråd där du kan ha skyddad förvaring av cyklar, trädgårdsutrustning eller säsongsbetonade prylar som skidutrustning eller utemöbler. Med vårt flexibla byggsystem kan du bygga i många olika storlekar.

Carport med förråd, där får du plats för en eller flera bilar och få ett litet förråd eller ett som rymmer väldigt mycket.

### Flexibelt byggsystem

Med vårt flexibla byggsystem kan du bygga i många olika storlekar. Du kan få plats för en eller flera bilar och få ett litet förråd eller ett som rymmer väldigt mycket. Flera kunder har även gjort

ett varmförråd för att kunna inreda som skafferi eller verkstad.

Med vårt flexibla väggblocksystem kan du designa en byggnad som passar dina behov. Designa din byggnad i vårt ritsystem eller gör en offertförfrågan på de mått och den utformning du vill ha.

### Taktyp


Vi har 2 taklutningar för [sadeltak 22°](#) och [27°](#). [Sadeltak med 27°](#) taklutning kan även ge utrymme till förvaring på vinden om du väljer en bredare byggnad. Carport med förråd går också att få med [pulpettak](#), [ryggställt pulpettak](#) och [valmat tak](#).

### Planlösning & storlek


Du kan välja att lägga inkörning på gavelsidan eller på långsidan för att byggnaden skall passa in på din tomt. Lägger du infart på långsida kan du göra en lång byggnad och få plats med i stort sett hur många bilar du vill. För att få en dubbelcarport med plats för 2 bilar och inkörning på gavelsidan behövs en bredd om minst 6,28 m (utvändigt).

Standardlängden invändigt i carport är ca 5,81 m. Förrådets invändiga längd är 2,2 m. Minsta utvändiga totallängden är 8,49 m detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m. Du kan på så sätt få din carport med förråd hur långt som helst.


Invändig standardhöjd är 2,23 m från överkant grund till takstolens underkant. Carportarna kan även, mot pristillägg, levereras med vägghöjd 2,53 eller 3,0 m.



*3,88×8,49 m (utvändiga mått), 6,28×8,49 m (utvändiga mått)*



*Exemplet visar Carport med förråd 3,88×8,49 m*



*Exemplet visar Carport med förråd 6,28×8,49 m.*

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).

Byggnaden ska ha en långsida som är panelklädd för att få ett vindstabiliseringssystem för att byggnaden skall klara att ta upp vindlaster vid exempelvis en storm.

### **Grundläggning**

För grundläggning rekommenderar vi betongplatta för hela byggnaden. Du kan även göra en enklare grund med betongsyll under väggbeklädda sidor, betongplatta för förrådsdelen och plintar vid bärande stolpar. Rådfråga oss gärna om vilken grundläggning som passar bäst till din carport med förråd.

Vi har Sveriges bästa priser för en komplett och godkänd carport med förråd. [Läs mer om vår prisgaranti här.](#)

## I grundutförandet ingår:

- ✓ Vägg carport, 68×95 mm stomme, lockpanel 22×95 mm samt limträbalk och pelare
- ✓ Vägg förråd, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ 1 st. ytterdörr BxH 1000×2100 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med öppen takfot
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ 22 mm råspont Innertak i carport
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

## Prisexempel Carport med förråd

Anpassa denna modell så som du vill ha den och få pris direkt via vårt ritsystem.

Välj hur du vill få din carport med förråd levererad. Byggsats (Blocksystem) eller monterat. Läs mer om våra [byggsystem](#).

Priserna i exemplet nedan är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. [Läs mer om vår prisgaranti](#)

Carport med förråd för en bil

Storlek	Blocksystem	Monterat
3,88 x 8,49 m	124.660:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>
5,08 x 8,49 m	143.240:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>

Carport med förråd för två bilar

Storlek	Blocksystem	Monterat
6,28 x 8,49 m	161.920:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>
7,48 x 8,49 m	179.280:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>
8,68 x 8,49 m	199.770:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>

Önskar du andra mått på denna carporttyp? Skicka en [förfrågan](#) eller [Kontakt oss](#)

Telefon 0322-418 00

E-post [info@mellbygarage.se](mailto:info@mellbygarage.se)

Mellby Garage AB  
Lindbladsvägen 3 B  
447 37 Vårgårda