



MELLBY  
GARAGE



## Carport med garage och förråd

Denna byggnadstyp kombinerar både carport, garage och förråd i en och samma byggnad.

Har du utrymme på din tomt är detta ett effektivt sätt att skapa både plats för bilar och förvaring. Du kan själv välja hur djup carport och garage skall vara samt hur stort förråd du vill ha.

Carport med garage och förråd skapar lösningar för kunder som vill ha en garageplats för bilen, en nederbördsskyddad plats i carport för exempelvis en båt och ett förrådsutrymme för utemöbler, utrustning till båten mm. Fundera på vad ni har behov av att förvara och skapa den bästa kombinationen.

**Flexibelt byggsystem**

Med vårt flexibla byggsystem kan du bygga i många olika storlekar. Du kan få plats för en eller flera bilar och få ett litet förråd eller ett som rymmer väldigt mycket. Flera kunder har även gjort ett varmförråd för att kunna inreda som skafferier eller verkstad.

Med vårt flexibla väggblockssystem kan du designa en byggnad som passar dina behov. Designa din byggnad i vårt ritsystem eller gör en offertförfrågan på de mått och den utformning du vill ha.

### Taktyp

Vi har 2 taklutningar för [sadeltak 22°](#) och [27°](#). [Sadeltak med 27°](#) taklutning kan även ge utrymme till förvaring på vinden om du väljer en bredare byggnad. Carport med förråd går också att få med [pulpettak](#), [ryggställt pulpettak](#) och [valmat tak](#).

### Planlösning & storlek


Den minsta totala utvändiga längden på byggnaden är 8,49 m detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m.

Invändig standardhöjd är 2,23 m från överkant grund till takstolens underkant. Carportarna kan även, mot pristillägg, levereras med vägghöjd 2,53 eller 3,0 m.



*Carport med garage och förråd 6,28 x 8,49 m (utvändigt mått)*

### Planritning



*Carport med garage och förråd 6,28 x 8,59 m (utvändigt mått).*

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).

### Grundläggning

Som grundläggning rekommenderar vi betongplatta för hela byggnaden alternativt betongplatta under garagedelen och förrådet och plintar vid bärande stolpar i carporten. Rådfråga oss gärna om vilken grundläggning som passar din byggnad bäst.

Vi har Sveriges bästa priser för en komplett och godkänd carport med garage och förråd. [Läs mer om vår prisgaranti här.](#)

## I grundutförandet ingår:

- ✓ Vägg carport, 68×95 mm stomme, lockpanel 22×95 mm samt limträbalk och pelare
- ✓ Vägg garage och förråd, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ 1 st. ytterdörr BxH 1000×2100 mm
- ✓ Takskjutport, inkl. portmaskin
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med öppen takfot
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ 22 mm råspont Innertak i carport
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

### Prisexempel Carport med garage och förråd

Byggnaden levereras i vårt Blocksystem. Läs mer om våra [byggsystem](#)

Prisexemplen är beräknat på oisolerat utförande med sadeltak 22° och är ink. moms ex. frakt.

Utvändiga mått bredd x längd.

Mått	Blocksystem
6,28 x 8,49 m	126.550:-
7,48 x 8,49 m	136.950:-

Önskar du andra mått på denna carporttyp? Skicka en [förfrågan](#) eller [Kontakt oss](#)

Telefon 0322-418 00

E-post [info@mellbygarage.se](mailto:info@mellbygarage.se)

Mellby Garage AB

Lindbladsvägen 3 B

447 37 Vårgårda