



MELLBY
GARAGE



Dubbelgarage med saxtakstol 27°

Dubbelgarage med saxtakstol och rest innertak ger dig extra utrymme på höjden att till exempel hissa upp bilen, takboxen eller ge extra takrymd för pingismatchen.

Med inkörning på långsidan utnyttjar du garagehöjden maximalt för att t ex kunna hissa upp en bil. Tänk på att taksjutportar har skenor som går i taket och vill du ha full takhöjd hela vägen i garaget kan du välja till en slagport.

Bilden ovan visar saxtakstolarnas utformning och den extra rymd dessa ger. Om du placerar portarna på långsidan kan du välja till taksjutportar som förljer innertakets lutning. Berätta gärna för oss hur du vill använda ditt garage med saxtakstol så hjälper vi dig med bästa lösning.



Dubbelgarage med saxtakstol

Välj bland våra standardbredder: 6,28; 7,48; 8,68; 9,88 m (utvändigt).

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).

Utvändiga baslängden 6,09 m. Detta mått kan man förlänga i moduler om 1,20 m enligt planritning nedan. Du kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.


Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår [L400-grund](#) eller [L500-grund](#) får du ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.

Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek. Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmättet något.

Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? [Kontakta oss](#).


Du kan själv välja hur många dörrar och fönster du vill ha och var dessa skall placeras. Portarna kan mot pristillägg placeras på långsidan.

Planritning



Takutformning

Vi erbjuder en taklutning på 27° för denna typ av garage. Har du något annat önskemål?
[Kontakta oss](#)



I prisexemplet ingår:

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande saxtakstol med öppen takfot
- ✓ Gles samt 13 mm gips till innertak (del av vindstabilisering)
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ 2 st taksjutport med motor
- ✓ Syllfätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

Prisexempel:

[Anpassa denna modell så som du vill ha den och få pris direkt via vårt ritsystem.](#)

Välj hur du vill få ditt garage levererat. Blocksystem eller Monterat. Läs mer om våra [byggsystem](#).

Priserna är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. [Läs mer om vår prisgaranti](#)

Benämning	Blocksystem	Monterat
6,28 x 6,09 m	170.550:-	Kontakta oss eller få pris direkt
7,48 x 6,09 m	188.440:-	Kontakta oss eller få pris direkt
8,68 x 6,09 m	209.070:-	Kontakta oss eller få pris direkt
9,88 x 6,09 m	249.070:-	Kontakta oss eller få pris direkt

Utvändigt mått bredd x längd

Önskar du andra mått på denna garagetyp? [Kontakta oss](#) eller sänd en [förfrågan](#).

Telefon 0322-418 00

E-post info@mellbygarage.se

Mellby Garage AB

Lindbladsvägen 3 B

447 37 Vårgårda