



MELLBY
GARAGE



Enkelgarage med ryggställt pulpettak 22°

Enkelgarage med ryggställt pulpettak (side by side) är en modern taktyp som passar till hus med pulpettak eller ryggställt pulpettak.

För att behålla det moderna intrycket för byggnaden kan du välja till spårpanel till ditt garage. Bilden visar ett av våra levererade garage med ryggställt pulpettak.

Ett enkelgarage med ryggställt pulpettak (även kallat "side by side") ger ett modernt intryck och passar hus med liknande takutformning. För att behålla det moderna intrycket för byggnaden kan du välja till spårpanel till ditt garage. Tack vare de många valmöjligheterna kan du skapa ett garage som passar just dig. Hur vill du ditt garage skall se ut?



Ryggställt pulpettak 22°

Standardbredd: 5,12 m (utvändigt).

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).

Utvändiga baslängden 6,13 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m. Du kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.


Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår [L400-grund](#) eller [L500-grund](#) får du ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.

Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek. Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmättet något.

Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? [Kontakta oss](#)


Välj själv hur många fönster och dörrar du vill ha samt var dessa skall placeras.

Planritning



Takutformning

Vi erbjuder två standardiserade taklutningar för denna typ av garage. Har du något annat önskemål? [Kontakta oss](#).



Ryggställt Pulpettak 22°

I grundutförandet ingår:

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med öppen takfot
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ Takskjutport
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

Prisexempel:

(Oisolerat utförande)

Välj hur du vill få ditt garage levererat. Precut (färdigkapat lösvirke), Byggsats (Blocksystem) eller Nyckelfärdigt. Läs mer om våra [byggsystem](#).

Priserna är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. [Läs mer om vår prisgaranti](#)

Storlek	Precut	Blocksystem	Nyckelfärdigt
Ryggställt pulpettak 5,12 x 6,13 m*	83.400:-	89.770:-	Lämnas på begäran

*Utvändigt mått bredd x längd

Önskar du andra mått på denna garagetyp? [Kontakta oss](#) eller sänd en [förfrågan](#).

Telefon 0322-418 00

E-post info@mellbygarage.se

Mellby Garage AB
Lindbladsvägen 3 B
447 37 Vårgårda