



MELLBY  
GARAGE



## Enkelgarage med sadeltak 22° och 27°

Enkelgarage med sadeltak kan utformas både modernt och ges en mer klassisk stil med hjälp av detaljer. Kanske är det därför som denna taktyp är den vanligaste.

Ett garage med sadeltak är den vanligaste garagetypen i Sverige. Vi erbjuder många olika varianter för att skapa en stil som passar just dig. Välj mellan garage med klassisk stil eller ett med mer modernt intryck.

Enkelgarage med sadeltak kan exempelvis ges spröjsade fönster, läktpanel, halvmånefönster i gavelspets och tegelröda takpannor för en mer klassisk stil medan spårpanel, ospröjsade fönster och svarta eller grå takpannor kan ge en mer modernt stil. Hur vill du ha ditt garage?



Välj bland våra standardbredder: 3,92 m, 4,52 m, 5,12 m (utvändigt).

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#)

Utvändiga baslängden 6,13 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m enligt planskiss nedan. Du kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.


Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår [L400-grund](#) eller [L500-grund](#) får du ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.

Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek. Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmättet något.

Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? [Kontakta oss](#)

Dörrar och fönster väljer du själv hur många du vill ha och var dessa skall placeras.


## Planritning enkelgarage med sadeltak



## Takutformning sadeltak

Vi erbjuder två standardiserade taklutningar 22° och 27° för denna typ av garage. Har du något

annat önskemål? [Kontakta oss](#)



### I grundutförandet ingår:

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med öppen takfot
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ Takskjutport
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

## Prisexempel:

(Oisolerat utförande)

Välj hur du vill få ditt garage levererat. Precut (färdigkapat lösvirke), Blocksysteem eller Nyckelfärdigt. Läs mer om våra [byggsystem](#).

Priserna är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. [Läs mer om vår prisgaranti](#)

Benämning	Precut	Blocksysteem	Nyckelfärdigt
3,32 x 6,13 m*	63.900:-	67.250:-	Lämnas på begäran
3,92 x 6,13 m*	67.300:-	72.300:-	Lämnas på begäran
4,52 x 6,13 m*	71.150:-	75.800:-	Lämnas på begäran
5,12 x 6,13 m*	74.600:-	79.850:-	Lämnas på begäran
5,73 x 6,13 m*	78.400:-	85.750:-	Lämnas på begäran

\*Utvändigt mått bredd x längd

Önskar du andra mått på denna garagetyp? [Kontakta oss](#) eller sänd en [förfrågan](#).

Telefon 0322-418 00  
E-post [info@mellbygarage.se](mailto:info@mellbygarage.se)

Mellby Garage AB  
Lindbladsvägen 3 B  
447 37 Vårgårda