



MELLBY  
GARAGE



## Enkelgarage med saxtakstol 27° och rest innertak

Enkelgarage med saxtakstol och rest innertak ger dig extra utrymme på höjden för att till exempel kunna hissa upp din bil.

Många väljer att lägga portarna på långsidan för att få högsta utrymmet precis ovanför bilen. Takskjutsportar har skenor som går i taket och med en slagport får du då mer takrymd. Berätta hur du vill använda ditt garage med saxtakstol så hjälper vi dig.

Bilden ovan visar saxtakstolarnas utformning och den extra rymd dom ger. Sätter du garageporten på långsidan kan du välja till en takskjutport som följer innertakets lutning.



Enkelgarage med saxtakstol finns bland annat i våra standardbredder: 3,88 m och 5,08 m (utvändigt).

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#)

Utvändiga baslängden 6,09 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m enligt planskissen nedan. Du kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.


Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår [L400-grund](#) eller [L500-grund](#) får du ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.

Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek. Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmättet något.

Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? [Kontakta oss](#).

Du väljer själv hur många dörrar och fönster du vill ha och var dessa skall placeras.


## Planritning enkelgarage med saxtakstol



## Takutformning

Vi erbjuder en taklutning på 27° för denna typ av garage. Har du något annat önskemål?

[Kontakta oss](#)



### I Prisexemplet ingår

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande saxtakstol med öppen takfot
- ✓ Gles och 13mm gips till innertak (del av vindstabilisering)
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, Rännor och stuprör i plåt
- ✓ Vipport
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

## Prisexempel:

Anpassa denna modell så som du vill ha den och få pris direkt via vårt ritsystem.

Välj hur du vill få ditt garage levererat. Byggsats (Blocksystem) eller Monterat. Läs mer om våra byggsystem.

Priserna är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. Läs mer om vår prisgaranti

Benämning	Blocksystem	Monterat
3,88 x 6,09 m*	119.630:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>
4,48 x 6,09 m*	128.280:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>
5,08 x 6,09 m*	133.510:-	<a href="#">Kontakta oss eller få pris direkt</a>

\*Utvändigt mått bredd x längd

Önskar du andra mått på denna garagetyp? [Kontakta oss](#) eller sänd en [förfrågan](#).

Telefon 0322-418 00

E-post [info@mellbygarage.se](mailto:info@mellbygarage.se)

Mellby Garage AB  
Lindbladsvägen 3 B  
447 37 Vårgårda