



MELLBY
GARAGE



Enkelgarage med valmat tak 22°

Enkelgarage med valmat tak ger en elegant arkitektonisk lösning som minskar underhållet eftersom takspetsar saknas.

Garage med valmat tak passar naturligtvis till hus med samma takutformning och skapar en elegant helhet. Du kan också planera in ett garage med valmat tak när du har en utsikt som du inte vill ska försvinna bakom taket

I och med att taket lutar inåt mitten från alla väggar kan du spara en del av den åtråvärda utsikten med ett enkelgarage med valmat tak. Stilen ger en elegant arkitektonisk lösning som minskar underhållet eftersom takspetsar saknas. Bilden visar ett levererat garage med valmat tak. som du ser kan du skapa många olika stilar beroende på vårt stora urval av portar, fönster, dörrar, panletyper m.m. Hur vill du ha ditt garage?



Välj bland våra standardbredder: 3,88 m, 5,08 m (utvändigt).

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#)

Utvändiga baslängden 6,09 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m enligt planskissen nedan. Du kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.


Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår [L400-grund](#) eller [L500-grund](#) får du ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.

Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek. Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmättet något.

Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? [Kontakta oss](#).

Dörrar och fönster väljer du själv hur många och vart du vill placera dem.


Planritning



Takutformning

Vi erbjuder en taklutning på 22° för denna typ av garage. Har du något annat önskemål?

Kontakta oss.



I prisexemplet ingår:

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med inbyggd takfot
- ✓ Tak, underlagstak av 21mm råspont, ett lager papp, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ Takavvattning, Rännor och stuprör i plåt
- ✓ Takskjutport med motor
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

Prisexempel:

Anpassa denna modell så som du vill ha den och få pris direkt via vårt ritsystem.

Välj hur du vill få ditt garage levererat. Blocksystem eller Monterat. Läs mer om våra [byggsystem](#).

Priserna är ink. moms ex. frakt.

Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. [Läs mer om vår prisgaranti](#)

Benämning	Blocksystem	Monterat
3,88 x 6,09 m*	137.090:-	Kontakta oss eller få pris direkt
5,08 x 6,09 m*	145.040:-	Kontakta oss eller få pris direkt

*Utvändigt mått bredd x längd

Önskar du andra mått på denna garagetyp? [Kontakta oss](#) eller sänd en [förfrågan](#).

Telefon 0322-418 00

E-post info@mellbygarage.se

Mellby Garage AB
Lindbladsvägen 3 B
447 37 Vårgårda